FM
Full-Metal
铜铝复合散热器

意乐—意大利独资企业集团
中国商务代表处

地址： 北京市朝阳区亮马桥路42号光明饭店写字楼505室
Tel： +86-10-84418355
Fax：+86-10-84418356
E-mail：sales@siragroup.com.cn

sira industrie
radiators division

www.siragroup.com.cn



1959-2013

FM
Full-Metal

Combo





技术参数：

产品名称	中心距 (mm)	总高度 (mm)	厚度 (mm)	重量(Kg)	散热量Δt=64.5°
Combo/300	300	338	60	0.59	95
Combo/500	500	538	60	0.80	127
Combo/600	600	638	60	0.92	143
Combo/800	800	838	60	1.14	175
Combo/1000	1000	1038	60	1.36	207
Combo/1200	1200	1238	60	1.58	239
Combo/1400	1400	1438	60	1.80	271
Combo/1600	1600	1638	60	2.02	303
Combo/1800	1800	1838	60	2.25	336
Combo/2000	2000	2038	60	2.47	368

Union
优联





技术参数：

产品名称	中心距 (mm)	总高度 (mm)	厚度 (mm)	重量(Kg)	散热量Δt=64.5°
Union/300	300	338	80	0.73	125
Union/500	500	538	80	1.00	153
Union/600	600	638	80	1.14	168
Union/800	800	838	80	1.41	197
Union/1000	1000	1038	80	1.68	225
Union/1200	1200	1238	80	1.95	253
Union/1400	1400	1438	80	2.22	282
Union/1600	1600	1638	80	2.49	312
Union/1800	1800	1838	80	2.78	340
Union/2000	2000	2038	80	3.05	370

Union Gold

金优联



技术参数：

产品名称	中心距 (mm)	总高度 (mm)	厚度 (mm)	重量(Kg)	散热量Δt=64.5°
Union Gold/300	300	338	80	0.73	93
Union Gold/500	500	538	80	0.98	160
Union Gold/600	600	638	80	1.12	171
Union Gold/800	800	838	80	1.40	199
Union Gold/900	900	938	80	1.54	241
Union Gold/1000	1000	1038	80	1.68	275
Union Gold/1200	1200	1238	80	1.96	293
Union Gold/1400	1400	1438	80	2.24	322
Union Gold/1600	1600	1638	80	2.52	343
Union Gold/1800	1800	1838	80	2.80	362

130

双水道铜铝复合

技术参数：

产品名称	中心距 (mm)	总高度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	重量(Kg)	散热量Δt=64.5°
130/300	300	360	130	60	1.17	150
130/500	500	560	130	60	1.69	210
130/600	600	660	130	60	1.95	250
130/800	800	860	130	60	2.47	280
130/900	900	960	130	60	2.73	295
130/1000	1000	1060	130	60	2.99	310
130/1200	1200	1260	130	60	3.51	340
130/1400	1400	1460	130	60	4.03	367
130/1600	1600	1660	130	60	4.55	391
130/1800	1800	1860	130	60	5.07	415

sira industrie
radiators division